

Linsentuben



PLT Linsentuben mit festen Abstrahlwinkeln

Die Standard-Linsentuben der PLT-Serie wurden speziell für LED-Lichtquellen entwickelt und bieten dank des neuesten optischen Designs eine hohe Leistung und eine hervorragende Lichtqualität. Die PLT-Serie umfasst eine große Auswahl mit festen Abstrahlwinkeln von 5° bis zu 70°. Die PLT-Linsentuben bieten eine schnelle und werkzeuglose Schnellwechselverbindung mit dem Tuben-Gate, indem auch die 4-fach Blendschieber integriert sind. Mit den unterschiedlichen Varianten der Standard-Linsentuben und einer Reihe von zusätzlichen Optionen bietet die PLT-Serie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.



SPX Linsentuben mit festen Abstrahlwinkeln

Die legendäre SPX-Tubenserie wurde für außergewöhnliche Lichtleistungen und hochwertige Projektionen entwickelt. Diese Serie eignet sich sowohl für LED- Scheinwerfer als auch für Glühlightscheinwerfer. Die Linsentuben verfügen über das werkzeuglose Schnellwechsel-Befestigungssystem und sind mit einem lichtdichten Filterrahmengehäuse ausgestattet. Über das Filterrahmengehäuse wird der Luftstrom optimiert, um die Lebensdauer der Farbfilter bei Verwendung mit Glühlichtquellen zu verlängern.




SPX Zoom-Linsen

Die Linsentuben der SPX Zoom-Serie sind sowohl mit LED-Scheinwerfer als auch für Glühlightscheinwerfer einsetzbar. Ausgestattet mit dem werkzeuglosen Schnellwechsel-Befestigungssystem, sind sie bis heute die einzigen Linsentuben, die gegen Linsentuben mit festen Abstrahlwinkeln ausgetauscht werden können, ohne das komplizierte Entfernen eines Gate-Systems. Zoom-Linsentuben der SPX Zoom-Serie sind mit zwei Zoombereichen erhältlich; 25 bis 50° für breitere Abstrahlwinkel und 15 bis 35° für allgemeinere Anwendungen. Wie auch die SPX-Linsentuben mit festen Abstrahlwinkeln verfügen die Zoom-Linsentuben über ein lichtdichtes Filterrahmengehäuse, welches den Luftstrom optimiert, um die Lebensdauer der Farbfilter zu verlängern.



Universaladapter

Um älteren Linsentuben ein zweites Leben zu ermöglichen, bieten wir Linsenadapter für ältere Linsentuben und für andere gängige Linsentuben der Lichtbranche, allerdings garantieren wir nicht die Lichtqualität oder Leistung von Linsentuben anderer Hersteller, in der Verwendung mit Basisgehäusen aus unserer Herstellung.



Linsentuben

PLT LED LINSENTUBEN	BESTELLNUMMER
PLT 10° Linsentubus (schwarz)	64010-002
PLT 10° Linsentubus (weiß)*	64010-102
PLT 14° Linsentubus (schwarz)	64010-003
PLT 14° Linsentubus (weiß)*	64010-103
PLT 19° Linsentubus (schwarz)	64010-004
PLT 19° Linsentubus (weiß)*	64010-104
PLT 26° Linsentubus (schwarz)	64010-005
PLT 26° Linsentubus (weiß)*	64010-105
PLT 36° Linsentubus (schwarz)	64010-006
PLT 36° Linsentubus (weiß)*	64010-106
PLT 5° Linsentubus (schwarz)	64010-001
PLT 5° Linsentubus (weiß)*	64010-101
PLT 50° Linsentubus (schwarz)	64010-007
PLT 50° Linsentubus (weiß)*	64010-107
PLT 70° Linsentubus (schwarz)	64010-008
PLT 70° Linsentubus (weiß)*	64010-108
SPX ZOOM-LINSEN	BESTELLNUMMER
25-50° Zoom-Linsentubus (schwarz)	SPX2550LT
15-35° Zoom-Linsentubus (schwarz)	SPX1535LT
SPX STANDARD-LINSENTUBEN	BESTELLNUMMER
SPX 14° Linsentubus (schwarz)	SPX14LT
SPX 19° Linsentubus (schwarz)	SPX19LT
SPX 26° Linsentubus (schwarz)	SPX26LT
SPX 36° Linsentubus (schwarz)	SPX36LT
SPX 50° Linsentubus (schwarz)	SPX50LT
LINSENTUBEN-ADAPTER	BESTELLNUMMER
PLT Universal-Linsenhalter, nur für LED (schwarz)	64010-012
PLT Universal-Linsenhalter, nur für LED (weiß)	64010-112
Universaladapter (schwarz)	PLPF4ULTA

*Ausführung in weißer Gehäusefarbe nur auf Sonderbestellung

Linsentuben

ARTIKEL	BESCHREIBUNGEN	GEEIGNETE LICHTQUELLEN					FILTERRAHMEN	
		SPX GLÖHLICHT	LEKO LED			ACCLAIM LED	GRÖSSEN	INBEGRIFFEN?
		FC	TCW	TWW				
PLT LED LINSENTUBEN								
64010-001	PLT 5° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	368 x 368mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-101	PLT 5° Linsentubus (weiß)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	203 x 203mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-002	PLT 10° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	203 x 203mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-102	PLT 10° Linsentubus (weiß)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	203 x 203mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-003	PLT 14° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	203 x 203mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-103	PLT 14° Linsentubus (weiß)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	203 x 203mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-004	PLT 19° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	203 x 203mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-104	PLT 19° Linsentubus (weiß)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	203 x 203mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-005	PLT 26° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	203 x 203mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-105	PLT 26° Linsentubus (weiß)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	203 x 203mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-006	PLT 36° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-106	PLT 36° Linsentubus (weiß)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-007	PLT 50° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-107	PLT 50° Linsentubus (weiß)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-008	PLT 70° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
64010-108	PLT 70° Linsentubus (weiß)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
SPX ZOOM-LINSEN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
SPX255OLT	25°-50° Zoom-Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
SPX1535LT	15°-35° Zoom-Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
SPX STANDARD-LINSENTUBEN								
SPX14LT	14° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
SPX19LT	19° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
SPX26LT	26° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
SPX36LT	36° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>
SPX50LT	50° Linsentubus (schwarz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158 x 158mm	<input checked="" type="checkbox"/>

*Ausführung in weißer Gehäusefarbe nur auf Sonderbestellung - für aktuelle Preise wenden Sie sich bitte an einen Vertriebspartner

LINSENTUBEN-ADAPTER								
64010-012	PLT Universal-Linshalter (schwarz), nur zur Verwendung mit ACCLAIM PLE und LEKO LED-Lichtquellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
64010-112	PLT Universal-Linshalter (weiß), nur zur Verwendung mit ACCLAIM PLE und LEKO LED-Lichtquellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLPF4ULTA	Universaladapter (*1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Hinweis zu (*1): Universaladapter sind nicht kompatibel mit älteren Linsentuben aus der SL oder LEKO MK1 Serien